Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:29

Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/elastyczny-transporter-rolkowy-path-rolki-stalowe-450-1350-mm-p-29146.html



Elastyczny Transporter Rolkowy Path, Rolki Stalowe, 450-1350 Mm

Cena brutto	**1 966,77 zł**
Cena netto	**1 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_259100**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Wszechstronny przenośnik rolkowy stanowiący praktyczne rozwiązanie do przenoszenia małych przedmiotów. Przenośnik można wyginać na boki, ma regulowaną wysokość i można go rozbudować o kolejne jednostki. Idealny do użytku ze stołami do pakowania, w magazynach i fabrykach.Ten wszechstronny przenośnik rolkowy bez napędu ułatwia przenoszenie przedmiotów w pudłach, skrzyniach i paczkach. Ponieważ przenośnik można wyginać na boki, można go w ramach potrzeb kształtować np. w kształt litery U lub S.

Regulowana wysokość umożliwia dostosowanie przenośnika tak, aby zapewnić wygodną pozycję pracy. Przenośnik jest wyposażony w 10 kół (w tym 6 z hamulcami) i w razie potrzeby można go bardzo łatwo przemieścić.

Rama wykonana ze stali. Każda oś posiada dwie rolki (o średnicy 50 mm z łożyskami kulkowymi). Odległość od środka do środka wynosi 50 mm na minimalnej długości i 125 mm na maksymalnej długości.Ten wszechstronny przenośnik rolkowy bez napędu ułatwia przenoszenie przedmiotów w pudłach, skrzyniach i paczkach. Ponieważ przenośnik można wyginać na boki, można go w ramach potrzeb kształtować np. w kształt litery U lub S.

Regulowana wysokość umożliwia dostosowanie przenośnika tak, aby zapewnić wygodną pozycję pracy. Przenośnik jest wyposażony w 10 kół (w tym 6 z hamulcami) i w razie potrzeby można go bardzo łatwo przemieścić.

Rama wykonana ze stali. Każda oś posiada dwie rolki (o średnicy 50 mm z łożyskami kulkowymi). Odległość od środka do środka wynosi 50 mm na minimalnej długości i 125 mm na maksymalnej długości.

Dokumenty

Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu

- Szerokość:510 mm
- Regulowana długość:450-1350 mm
- Minimalna wysokość:640 mm
- Maksymalna wysokość:1000 mm
- Materiał korpusu:Stal
- Materiał kół/rolek:Stal
- Nośność:130 kg
- Waga:41,5 kg